






















IntegraXor Web SCADA




FACTORY IN YOUR POCKET



<p>Allen-Bradley DF1</p> 	<p>BACnet/IP</p> 
<p>DNP3 Client</p> 	<p>SNMP Manager</p> 
<p>Ethernet/IP</p> 	<p>GE Fanuc SNP</p> 
<p>IEC 60870-5-101</p> 	<p>IEC 60870-5-104</p> 
<p>IP Address Scanner</p> 	<p>SQL Driver</p> 
<p>Mitsubishi Melsec-Q</p> 	<p>Modbus Master (RTU & TCP/IP)</p> 
<p>Modbus Slave (TCP/IP)</p> 	<p>Omron FINS</p> 
<p>Omron Host Link</p> 	<p>OPC DA Client</p> 
<p>OPC DA Server</p> 	<p>SNMP Agent</p> 
<p>Profinet Driver</p> 	<p>MQTT</p> 



IntegraXor Web Scada软件架构




IntegraXor项目编辑器用于创建和编辑项目文件。

Inkscape SAGE用于编辑项目HMI画面。

IntegraXor SCADA Server是运行时SCADA引擎。它基于项目设置运行项目文件。IntegraXor SCADA服务器负责设备通信，为客户服务HMI和数据库存储。



IntegraXor Web Scada 软件特性




功能	详细
通讯驱动	Ecava IntegraXor可以与市场上 80% 以上的设备进行工业通信！
数据库	IntegraXor能够完美支持几乎所有数据库，如MySQL，PostgreSql，Microsoft SQL Server，Microsoft Access和Oracle。
报表模块	IntegraXor报表模块生成报表并显示在HMI屏幕上。
Internet网关	此功能允许世界任何地方的任何人员通过互联网查看HMI屏幕
Web-based HMI	IntegraXor基于Web的HMI是基于最新HTML5+CSS3的WEB技术设计。屏幕可以加载到任何具有现代浏览器的所有设备中。
趋势模块	IntegraXor趋势模块从标签数据生成趋势页，以进行数据分析。
脚本模块	脚本模块可以执行逻辑运算和计算。
报警模块	报警模块可以通知用户任何错误。



ECAVA IntegraXor Web SCADA硬件规格要求


操作系统—服务器	Windows Server 2008 & 2012 (32/64 位)
操作系统—工作站	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64 位)
数据库系统— Open ODBC	M. S. SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL
最大外部标签/服务器	64000
最大内部标签/服务器	64000
最大实时趋势笔/页	128
最大历史数据点/服务器	根据硬盘大小
最大安全用户	不限
最大安全角色	不限
最大远程客户端	100连接
跨浏览器支持	AS 5+, FX 20+, GC 20+, IE 10+, Webkit 537.36+
客户端架构	iPhone/Android/Windows Smart Phone, iPad/Tablet
支持设备操作系统	iOS 5.x+, Android 2.3+, Windows Phone 8.0+
最高分辨率	2560x2048以上; 运行时自动适应任何大小
Retina支持	是的, SVG技术
WSC兼容	是的, 不需要Java Applet, Flash, Silverlight 或ActiveX对象



通信协议	涵盖市场上 80% 的以太网协议*
脚本引擎	由 Google V8 脚本引擎提供支持
云功能	支持虚拟机
许可授权方式	软件密钥
1024 I/O 最小CPU	Intel © Core ™ 2 @ 1.66 GHz
1025 I/O 最小内存	3GB
运行时最低硬盘	30M
开发时最低硬盘	300M



全球超过1000多个安装地点 成功实施了IGX Web SCADA



请联系我们的销售代表，
了解如何提高生产力！

Ecava-China : 五家渠燧加华自控科技有限公司

地址： 新疆五家渠青经开南区
上海路1#商务楼2720房

网址： www.ecava.cn

邮箱： ecava@qq.com

技术： 13309944501、13309944502

商务： 13309944505

微信： 13309944505

QQ： 2286607484

QQ群： 618686775



MSC Malaysia
Software
Product
Assessment
& Rating
Standard



www.tuv.com
ID 0000043377

